



190191

MADERA

Srpski

MADERA

KAKO POČETI...

FS 40

VRHUNSKI METALIZIRANI KONAC



MADEIRA



FS 40 metalizirani konac se ponaša savršeno, baš kao i standardni viskozni CLASSIC 40 ili poliester POLYNEON 40.
Ukoliko sledite ovih nekoliko saveta, mašina će raditi bez problema, a vez biti vrhunskog izgleda.

Mašina:

kao i za svaki drugi konac, proveriti da li je čunak čist, kao i sve vođice kroz koje prolazi konac.

Brzina:

za FS40 – normalna brzina je do 900 uboda u minuti.

Postavljanje:

1000m špulne moraju biti postavljene tako da se konac odmotava U SMERU KAZALJKE NA SATU.

Zategnutost:

za velike kaleme ne treba menjati zategnutost, dok za male špulne treba malo popustiti donji konac.

Igla:

idealno bi bilo staviti potpuno novu iglu, kako bi se izbegla da zbog oštećene igle punke konac.

Veličina igle:

igla koju inače koristite za konac debljine 40 i u zavisnosti od materijala i namene veza.

Materijal:

bilo koji

Program:

isto kao za CLASSIC 40 ili POLYNEON 40



Kreiranje:

standardni parametri za debljinu konca 40, ako postoji odabrati opciju "metallic"

Dužina boda:

3mm – 8mm

Gustina:

0.4mm

Reteks:

odabrati prema materijalu ali upamtite – što manje to bolje!!



TESTIRAJTE VEZ prvo na uzorku tkanine da biste podesili zategnutost.

Probajte ovo:



dst program



*Madeira je stalno uz Vas...
...želimo da vidimo Vašu kreativnost na delu.*



"GLOBAL-TRADE YU" d.o.o.

Tel. 021 714-631, Mob. 065 22-23-533
globaltradeyu@mts.rs, www.barudan.rs
Međunarodni put 77b, 21233 Čenej, Novi Sad, Srbija

MADEIRA